

Examen VMBO-BB
2005

tijdvak 2
dinsdag 21 juni
11.30 - 13.00 uur

BIOLOGIE CSE BB

Naam kandidaat _____ Kandidaatnummer _____

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.


Dit examen bestaat uit 36 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 39 punten te behalen.

Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.

500040-2-652o

● **Meerkeuzevragen**

- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3.




Tenzij anders vermeld, is er sprake van normale situaties en gezonde organismen.

LEVEN IN DE RUIMTE


Veel mensen dromen over raketten en over het leven in de ruimte. Uit onderzoek blijkt dat leven in de ruimte veel gevolgen voor het lichaam van een mens heeft.

Enkele van zulke gevolgen zijn:

- het aantal rode bloedcellen wordt minder;
- het bloed wordt sneller gezuiverd;
- de spieren worden slapper;
- het zenuwstelsel raakt soms ontregeld.



- 1p ● 1 Tijdens het leven in de ruimte wordt het aantal rode bloedcellen minder. In de afbeelding zijn drie verschillende bloeddeeltjes weergegeven.




Welk bloeddeeltje stelt een rode bloedcel voor?

- A bloeddeeltje P
- B bloeddeeltje Q
- C bloeddeeltje R

- 1p ● 2 Tijdens het leven in de ruimte wordt het bloed sneller gezuiverd.
In welke organen vindt deze zuivering vooral plaats?
A in de darmen
B in de hersenen
C in de nieren
- 1p ● 3 Tijdens het leven in de ruimte raakt het zenuwstelsel soms ontregeld.
Daardoor kun je je bijvoorbeeld dingen slecht herinneren.
Welk deel van het centrale zenuwstelsel is dan "in de war"?
A de grote hersenen
B de kleine hersenen
C de hersenstam

HIJGENDE HONDEN


- 1p ● 4 Honden hebben weinig zweetklieren in hun huid.
Als een hond gerend heeft, hijgt hij met de tong uit de bek.



- Wat is de functie van dit hijgen?
- A Zo krijgt de hond extra koolstofdioxide.
B Zo krijgt de hond extra water.
C Zo raakt de hond het teveel aan warmte kwijt.

KLEUREN ZIEN

- 1p ● 5 De afbeelding geeft een deel van het zenuwstelsel van de mens weer. Drie delen zijn aangegeven met letters.



Merle ziet een gekleurde luchtballon.
In welk deel vindt bewustwording van de kleuren plaats?
A in deel P
B in deel Q
C in deel R

- 1p ● 6 Om kleuren te kunnen zien, spelen bepaalde zintuigcellen in het oog een belangrijke rol. In welk deel van het oog bevinden deze zintuigcellen zich?
A in het hoornvlies
B in het netvlies
C in het vaatvlies

- 2p ○ 7 Waarnemen is een levenskenmerk.
→ Noem nog twee levenskenmerken.


1

2

Water is belangrijk voor het lichaam van een mens.
Dit is in de afbeelding weergegeven.

wist je dat:

- bloed voor ongeveer 80% uit water bestaat?
- botten voor 22% uit water bestaan?
- spieren voor 75% uit water bestaan?
- water helpt bij het regelen van de lichaamstemperatuur?




- 1p ● 8 Enkele orgaanstelsels zijn: het ademhalingsstelsel, het spierstelsel en het voortplantingsstelsel.
Van welke orgaanstelsels is een deel in de afbeelding te zien?
- A** van het ademhalingsstelsel en van het spierstelsel
B van het ademhalingsstelsel en van het voortplantingsstelsel
C van het spierstelsel en van het voortplantingsstelsel
- 1p ● 9 Het bloed vervoert voedingsstoffen en hormonen.
In welk deel van het bloed worden deze stoffen vervoerd?
- A** in de bloedplaatjes
B in de rode bloedcellen
C in de witte bloedcellen
D in het bloedplasma

SPATADERS

Spataders komen bij mensen vooral voor in de benen.
Ze ontstaan doordat het bloed in de aders niet goed terugstroomt naar het hart.
De aders worden wijder en de kleppen in die aders sluiten niet goed meer.

1p ○ 10 In de afbeelding zijn twee bloedvaten weergegeven.
De vergroting is hetzelfde.



→ Welke tekening geeft een ader weer? Leg uit waaraan je dat in de afbeelding kunt zien.

.....

1p ○ 11 → Noem de taak van de kleppen in de aders.

.....

1p ● 12 Spataders komen vooral voor in de benen.
Zijn deze aders in de benen een deel van de grote bloedsomloop? En zijn ze een deel van de kleine bloedsomloop?
A alleen van de grote bloedsomloop
B alleen van de kleine bloedsomloop
C zowel van de grote als van de kleine bloedsomloop

1p ○ 13 Bij sommige beroepen is er een grotere kans op spataders.
→ Leg uit waardoor een kapster een grotere kans op spataders heeft dan een telefoniste.

.....

ENERGIE-REPEN

In een folder staat het volgende:

Steeds meer mensen eten tussendoortjes.
Energie-repen zijn lekker én gezond.
De repen zijn per stuk verpakt.
Daardoor zijn ze makkelijk mee te nemen.
Energie-repen zijn vezelrijk en vetarm.
Ze geven langdurig energie.
De toevoeging van druivensuiker zorgt ervoor dat je snel extra energie krijgt.




Ingrediënten: glucosestroop, rogge, druivensuiker, noten, specerijen, plantaardige oliën en vetten

1p ● 14 Van welke plant worden energie-repen gemaakt?

Gebruik de bovenstaande informatie.

- A gerst
- B rogge
- C tarwe

1p ○ 15 In de onderstaande afbeelding is te zien dat een energie-reep sneller energie levert dan een bruine boterham met pindakaas.



→ Door welke voedingsstof komt dit?
Gebruik de bovenstaande informatie.


De samenstelling van energie-repen (per 100 gram) is:

energie	1344	kJ
eiwit	2.8	gram
koolhydraten	68.0	gram
vet	2.4	gram
voedingsvezels	4.0	gram
natrium	0.32	gram
calcium	0.37	gram

- 1p ○ 16 Energie-repen bevatten mineralen.
→ Schrijf de naam van een mineraal op dat in energie-repen voorkomt.

.....

- 1p ● 17 In de afbeelding is de voedingswijzer weergegeven.



In welke groep van de voedingswijzer horen de energie-repen thuis?
Gebruik de informatie die in het kader boven vraag 16 staat.

- A in groep 1
- B in groep 2
- C in groep 3
- D in groep 4


- 2p ○ **18** Energie-repen zijn per stuk verpakt.
 Eén energie-reep weegt 25 gram.
 → Bereken hoeveel voedingsstoffen één energie-reep bevat.
Vul de onderstaande tabel in.

	per 100 gram	per reep van 25 gram
eiwit	2.8 gram	
koolhydraten	68.0 gram	
vet	2.4 gram	

- 1p ● **19** Een deel van de stoffen uit de energie-repen moet eerst worden verteerd.
 Drie stoffen zijn: eiwitten, vetten en voedingsvezels.
 Welke stoffen worden verteerd in het lichaam?
A eiwitten en vetten
B eiwitten en voedingsvezels
C vetten en voedingsvezels
- 1p ● **20** In welk deel van de darmen worden de meeste voedingsstoffen in het bloed opgenomen?
A in de dikke darm
B in de dunne darm
C in de slokdarm

HART- EN VAATZIEKTEN

- 1p ● 21 Tom is geboren met een hart-afwijking. Hij heeft een extra opening in het hart. Dit is weergegeven in de afbeelding met letter P.




Wat is het directe gevolg van deze hart-afwijking?

- A Het bloed uit de linkerboezem komt in de rechterboezem.
 - B Het bloed uit de linkerboezem komt in de linkerkamer.
 - C Het bloed uit de linkerkamer komt in de rechterkamer.
 - D Het bloed uit de rechterboezem komt in de rechterkamer.
- 1p ○ 22 Elk jaar sterven mensen aan hart- en vaatziekten. Onderzoekers zeggen dat hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één zijn. In de tabel zijn verschillende doodsoorzaken weergegeven.

doodsoorzaak	%
hart- en vaatziekten	35
kanker	25
ademhalingsziekten	10
overige ziekten	30

→ Zet deze gegevens uit in een staafdiagram.



OOGSPIEREN


- 1p ● 23 Enkele delen van het oog zijn: het glasachtig lichaam, het harde oogvlies en het netvlies. Met welk van deze delen zijn de oogspieren verbonden?
- A met het glasachtig lichaam
 - B met het harde oogvlies
 - C met het netvlies

- 1p ○ 24 → Noem de functie van oogspieren.
-

- 1p ● 25 Als we over een oogspier praten, hebben we het dan over een cel, een orgaan of een organisme?
- A over een cel
 - B over een orgaan
 - C over een organisme

AFBRAAK VAN ALCOHOL

- 1p ● 26 Alcohol is giftig voor ons lichaam. Daarom wordt alcohol door een bepaald orgaan afgebroken. Dit is in de afbeelding weergegeven.



Welk orgaan wordt hier bedoeld?

- A het hart
- B de hersenen
- C de lever

SOA


In het verslag van een onderzoeker staat de volgende tabel.

sexueel overdraagbare aandoening (soa)	aantal onderzochte gevallen in 2002
Chlamydia	1847
HIV	129
Syfilis	248

- 1p ● 27 Van welke soa heeft de onderzoeker de meeste patiënten onderzocht?
- A Chlamydia
 - B HIV
 - C Syfilis
- 1p ● 28 Van welke soa is de ziekteverwekker een virus?
- A Chlamydia
 - B HIV
 - C Syfilis

HORMOONKLIEREN

- 1p ● 29 In de afbeelding zijn drie hormoonklieren weergegeven.




Welke letter geeft een bijnier aan?

- A letter P
 - B letter Q
 - C letter R
- 1p ● 30 Een andere hormoonklier is de hypofyse.
Waar in het lichaam van een mens bevindt zich de hypofyse?
- A in de borstholte
 - B in de buikholte
 - C in het hoofd


STEENPUIST

Een steenpuist ontstaat als een haarzakje ontstoken raakt door bacteriën.
De huid rond een steenpuist is rood en gezwollen.
Dit komt omdat bepaalde bloeddeeltjes de binnengedrongen bacteriën proberen te doden.


- 1p ● 31 In de afbeelding hiernaast is een deel van de huid weergegeven.
Welke letter geeft een haarzakje aan?
A letter P
B letter Q
C letter R



- 1p ● 32 In de onderstaande afbeelding zijn drie soorten cellen weergegeven.
In welke tekening is een bacterie-cel te zien?



tekening 1



tekening 2



tekening 3

- A in tekening 1
B in tekening 2
C in tekening 3
- 1p ● 33 Welke bloeddeeltjes proberen bij een steenpuist de binnengedrongen bacteriën te doden?
A de bloedplaatjes
B de rode bloedcellen
C de witte bloedcellen

BRUIN WORDEN

Wetenschappers verdelen mensen in vier groepen als het gaat om bruin worden. Afhankelijk van het huidtype wordt iemand meer of minder bruin. Als je bruin wilt worden, kun je verbranden. In de tabel is een overzicht van de vier huidtypen weergegeven.

huidtype	uiterlijke kenmerken	verbranden?	bruin worden?
1	zeer lichte huid, vaak met sproeten; rossig of lichtblond haar; blauwe ogen	verbrandt zeer snel	wordt niet bruin
2	lichte huid; blond haar; lichte ogen	verbrandt snel	wordt langzaam bruin
3	licht gekleurde huid; donkerblond of bruin haar; donkere ogen	verbrandt niet snel	wordt gemakkelijk bruin
4	gekleurde huid; donker haar; donkere ogen	verbrandt bijna nooit	bruint zeer goed

- 1p ● 34 Johan heeft blond haar en lichtgroene ogen. Welk huidtype heeft Johan?
- A huidtype 1
 - B huidtype 2
 - C huidtype 3
 - D huidtype 4

In een artikel staat:

Een anti-zonnebrandmiddel vermindert de kans op zonnebrand. Hoe lang kunt u met een anti-zonnebrandmiddel in de zon zonder te verbranden? Vermenigvuldig het aantal minuten dat u zonder anti-zonnebrandmiddel veilig in de zon zou kunnen, met het getal van de beschermingsfactor. Dan weet u hoe lang u met het middel in de zon kunt zonder te verbranden.

- 1p ● 35 Als Johan geen anti-zonnebrandmiddel gebruikt, verbrandt hij in de middagzon na 20 minuten. Daarom smeert hij zich op een zonnige middag regelmatig in met een anti-zonnebrandmiddel. Dit middel heeft beschermingsfactor 12. Na hoeveel tijd zal Johan dan verbranden?
- A na 12 minuten
 - B na 20 minuten
 - C na 240 minuten

- 2p ○ 36 Hieronder staan drie beweringen.
→ Geef bij elke bewering met een kruisje aan of deze juist of onjuist is.

bewering	juist	onjuist
Een anti-zonnebrandmiddel met beschermingsfactor 12 beschermt alle huidtypen even lang.		
Als je anti-zonnebrandmiddel gebruikt, kun je toch verbranden.		
Door ultraviolette straling kan huidkanker ontstaan.		